

**Specialist in zonwering
voor binnen en buiten!**



vanBerchum

Formosa Max + Extra Volant

Knikarmscherm


zonwering

buitenruimte

rolluiken & garagedeuren

comfort & duurzaam

Formosa MAX



Die Formosa besticht durch Ihre elegante Erscheinung und das moderne Design. Ein Satz Arme reicht aus, um eine Fläche von 600 x 400 cm zu beschatten.


Ein zusätzlicher Vorteil von Formosa Max ist die Möglichkeit, eine moderne LED-Beleuchtung zu verwenden, die Ihre Terrasse noch reizvoller und praktischer macht!

FORMOSA MAX – algemene kenmerken

Type:
FORMOSA MAX


Max afmetingen:
600 x 400 cm

Bediening:
elektrisch




De hellingshoek

Montage op de muur




Montage op het plafond




Wandmontage


Plafondmontage



standaard



standaard



Armen Luxline 400 – minimale breedte

Luxline 400

LED-verlichting

Vector 400

uitval cm	200	250	300	350	400
armen →	2	2	2	2	2
minimale breedte cm	239	289	339	389	439



standaard



Leverbaar in 6 standaard kleuren: (kleur dichtst bij RAL)



RAL 9001
Crémewit



RAL 9010
Wit



RAL 9016
Verkeerswit



RAL 7S16
Antraciet (structuurlak)
Meerprijs: + 6%



Tiger 29/80081
Iron Glimmer (structuurlak)
Meerprijs: + 6%




RAL 9S07
Grijs aluminiumkleurig (structuurlak)
Meerprijs: + 6%



Wij wijzen u erop dat er ter hoogte van de naden, zomen of in het midden van het doek wafelvorming kan optreden.

Extra Volant



Eén set armen is voldoende om een gebied van 600 x 350 cm te bedekken.


Formosa Max + Extra Volant is een uniek model waarmee u maximale schaduw en privacy kunt genereren. De elektrische volant kan gemotoriseerd of handmatig worden bediend. 3 type doeken bieden de mogelijkheid om het product het beste aan uw behoeften aan te passen

FORMOSA MAX + EXTRA VOLANT – algemene kenmerken



Type:
FORMOSA MAX + EXTRA VOLANT

Max afmetingen:
600 x 350 cm

Bediening:
elektrisch




Extra Volant



Slinger oogwindwerk **standaard**


EXTRA VOLANT	L
Acryl (Dickson, Recasens)	80 cm
Soltis 86	125 cm
Soltis 92 (Serge Ferrari)	125 cm
Serge Ferrari	80 cm

Wandmontage



standaard

Plafondmontage



Armen Luxline 400 – minimale breedte

uitval cm	200	250	300	350	400
armen →	2	2	2	2	2
minimale breedte cm	239	289	339	389	439

Luxline 400

LED-verlichting


Vector 400





standaard




Wandmontagesteun



Plafondmontagesteun




Verlengde wandmontagesteun



Wij wijzen u erop dat er ter hoogte van de naden, zomen of in het midden van het doek wafelvorming kan optreden.

Formosa




FORMOSA – algemene Anmerkingen

Typ:
FORMOSA


Max. Afmetingen:
500 x 300 cm

Steuerung:
Motor




Der Neigungswinkel

Wandmontage




Deckenmontage




Wandmontage


Deckenmontage



standaard



standaard



Armen Luxline 300 – min. Breite

Ausfall cm	200	250	300
Arme →	2	2	2
min. Breite cm	240	290	340

Luxline 300




standaard




Wandmontagesteun

Plafondmontagesteun

Verlengde wandmontagesteun



standaard



zonwering

buitenruimte

rolluiken & garagedeuren

comfort & duurzaam

Bruningsstraat 17 Werkendam

tel. 0183-504204

info@vanberchumzonwering.nl

vanberchumzonwering.nl



vanBerchum