

**Specialist in zonwering
voor binnen en buiten!**



vanBerchum



Loevestein

Terrasscherm

zonwering

buitenruimte

rolluiken & garagedeuren

comfort & duurzaam

Het terrasschermb dat volledig past bij jouw woning

Jouw woning is jouw thuis. Verbind binnen met buiten en creëer een sfeervol terras passend bij jouw interieur. Door te spelen met schaduw en licht geniet je nog langer van het buitenleven.

Een moderne kubistische uitstraling en diverse keuzemogelijkheden om het scherm op jouw wensen af te stemmen, dit maakt de Loevestein het antwoord op al jouw zonweringswensen!





De kracht van de Loevestein

Met de Loevestein geniet je nog langer van het buitenleven, het is dé moderne sfeerbrenger voor ieder terras en elke tuin. Wat maakt de Loevestein de perfecte match?






- 🍷 Kubistisch en modern design welke mooi aansluit bij iedere gevel;
- 🍷 Dimbare verlichting direct in de kast geïntegreerd (optioneel);
- 🍷 Reguleer licht en warmte voor een comfortabel leefklimaat;
- 🍷 Op maat gemaakt (zie pagina 7 voor de mogelijkheden);
- 🍷 Een volledig gesloten cassette zorgt voor de beste bescherming van het doek;
- 🍷 Hoogwaardig aluminium, beschikbaar in meerdere kleuropties;
- 🍷 Keuze uit besturing; een wandschakelaar, afstandsbediening of app voor optimaal gebruiksgemak;
- 🍷 Zacht en sereen of vrolijk en kleurrijk? Met een ruime doekkeuze kies je voor de juiste sfeer.

Cassette

De Loevestein is gemaakt van hoogwaardig aluminium. In gesloten stand biedt de cassette optimale bescherming aan het doek én geeft het een mooie, strakke uitstraling aan de gevel.

De gehele constructie is licht en toch robuust, waardoor het terrasscherm bestand is tegen de verschillende weersinvloeden. Leverbaar met dimbare ledverlichting in de cassette (optioneel), zodat je in de avonden langer buiten kunt blijven zitten en kunt genieten van jouw terras en tuin. Het scherm is beschikbaar in verschillende trendkleuren (poedercoating).

Beschikbare kleuren:

-  Zuiver wit (RAL 9010)
-  Grijs aluminiumkleurig structuur (RAL 9007)
-  Antracietgrijs structuur (RAL 7016)
-  Gitzwart structuur (RAL 9005)
-  Overige RAL-kleuren op aanvraag beschikbaar



Zonweringdoek


Een terrasscherm is niet alleen functioneel, maar heeft ook een decoratieve functie voor het terras en de tuin. Met de keuze van het type doek kun je een sfeer creëren passend bij jouw huis, tuin en interieur. Rustiek of modern, effen of gestreept of juist felle of zachte kleuren. De verschillende doekopties bieden de mogelijkheid om de Loevestein helemaal aan te laten sluiten bij jouw wensen.



Tuin en terras in balans met natuurlijke kleuren



Kies een kleur die jouw terras zo koel mogelijk houdt



Geniet nog langer van dat zomerse gevoel!



De Loevestein...

- ...zorgt voor sfeer op het terras.
- ...beschermst tegen schadelijke uv-straling.
- ...brengt schaduw en privacy.
- ...houdt het binnen heerlijk koel.
- ...bespaart energiekosten.
- ...laat je langer genieten van het buitenleven.



De specificaties

Zonweringdoek


De collectie van het merk Tibelly bestaat uit 76 acryldoeken, in sprankelende kleuren en dessins. De kleuren zitten verweven in het hart van de vezel, wat zorgt voor een langdurige kleurechtheid. Bovendien zijn de zonweringdoeken behandeld om water en vuil af te stoten, waardoor onderhoud zeer eenvoudig is. Zo geniet je extra lang van jouw Loevestein! Voor elk Tibelly doek gaat er een bijdrage naar KWF kankerbestrijding.

Maatopties*

Maximale breedte: 5500 mm

Maximale uitval: 3000 mm

Hellingshoek: 5° tot 35°



* Vraag je dealer welke verhoudingen tussen breedte- en uitvalmaat mogelijk zijn

Certificering

Om de hoogste kwaliteit te garanderen, is de Loevestein in samenwerking met TÜV-Nord getest volgens verschillende DIN-normen. Dit leidt tot de volgende classificaties*, zoals hiernaast uitgelegd.

* Bij max. 5000 mm x 3000 mm en bij max. 5500 mm x 2500 mm



Levensduurklasse volgens DIN EN 13561

Levensduur geeft het aantal open- en dicht-bewegingen aan dat een buitenzonwering kan weerstaan. De Loevestein voldoet aan de volgende levensduurklasse:

Levensduurklasse	Klasse 3
Open en dicht	10.000

Waterlastklasse volgens DIN EN 1933

Waterlast is het aantal liter/m² per uur dat een buitenzonwering kan weerstaan. Dit is de hoeveelheid neerslag die een volledig geopend terrasscherm onder een juiste hoek moet kunnen afvoeren. De Loevestein voldoet aan de volgende waterlastklasse:

Waterlastklasse	Klasse 2
Hoeveelheid neerslag	56 Liter/m ² per uur

Winddrukklasse volgens DIN EN 1932

Winddruk is de maximale hoeveelheid wind welke een geopend buiten-zonweringproduct kan weerstaan. De Loevestein voldoet aan de volgende winddrukklasse:

Winddrukklasse	Klasse 2	Klasse 1
Windkracht in Beaufort	5	4

zonwering

buitenruimte

rolluiken & garagedeuren

comfort & duurzaam

Bruningsstraat 17 Werkendam
tel. 0183-504204
info@vanberchumzonwering.nl
vanberchumzonwering.nl



vanBerchum